


ノロウイルス防止対策

1. 昨年の月別発生患者数



10月中に対応策の確認や、備品の補給を行うことが重要

2. ノロウイルス症状



おう吐



腹痛



下痢



発熱

→潜伏期間は**24～48時間**で、症状は**3日程度**で治まる

症状が回復しても**ウイルスは1週間から1ヶ月程度、便の中にウイルスを排出**します

感染者のうち**症状が出ない人が2～5%**いると言われています

3. 感染経路～大きく3つに分かれます

食中毒

- ①汚染された食品から ②感染している調理者から



感染症

- ③人から人に感染



ドアノブを介して



空気中に浮遊したウイルスで感染

シーズンの始まりは**抵抗力の弱い乳幼児**や高齢者が感染

⇒**家庭内で感染が拡大**するケースが多く見られ家庭や外出先での対策も重要です

4. 家庭・外出先での防止対策

◆手洗い・うがいの徹底

外出先でも**食事前の手洗い**を心掛ける

◆カキ等二枚貝の喫食を控えるまたは十分な加熱

◆ペーパータオルの使用

布タオルは汚れや細菌・ウイルスが蓄積し不衛生です

◆トイレ使用時の対策

使用後の手洗いは**二度洗い**

トイレを**流す際はふたを閉める**

◆二次感染対策（家庭内で感染が疑われる時は）

感染疑いの方は**お風呂は最後**に入る（シャワーのみ）

嘔吐物処理時・オムツ交換時の感染に要注意

⇒家庭でも処理キットや使い捨て手袋・マスクの準備

タオルの共用禁止

トイレやドアノブなど手が触れる場所の消毒

（消毒液は、次亜塩素酸ナトリウムを希釈したもの）

詳しくは9月のトピックスを参照

家族に感染が疑われたら⇒調理に従事される方は**ノロウイルス検便を行い陰性を確認してから出勤**しましょう

お問い合わせ先 ⇒

ご質問等ございましたら
お気軽にお問い合わせ下さい

株式会社エンバイロサービス
〒060-0005 札幌市中央区北5条西12丁目2
ベルックス北5ビルA館2階
TEL : 011-242-8288