



施設環境の新型コロナウイルス感染対策をしましょう

新型コロナウイルスの新規感染者数は依然として高い水準にあります。最近では学校、施設から家庭内への感染が多くみられ、また医療機関でもクラスターの発生が続いているため引き続き厳重な警戒が必要な状況です。これにより北海道も「まん延防止等重点措置」が3月6日まで延長されました。そこで今一度、出勤時の市中感染、施設やオフィス内での感染対策を見直しましょう。

■ウイルスを持ち込まない

不織布マスクを正しいサイズで隙間なくつける
(鼻出しマスク、あごマスクはリスク大!)



公共機関のつり革や手すり
に触れた後は、**手指衛生**をするまで自分の目・
鼻・口を触らない



出社したら**まず手洗い**



コート類は、作業服・制服と**分けて保管**する



■ウイルスをひろげない

- ・会話する際、会議の際はマスクを着用しましょう（真正面で会話しないようにしましょう）
- ・会議での座席配置は安心できる対人距離を取りましょう（できるだけ2 m、最低1 m）
- ・昼食や休憩時間で飲食中は会話をしない、少人数で向かい合わずに食べましょう
- ・喫煙所での会話は控えましょう
- ・アクリル板などの飛沫発散対策をしましょう（アクリル板も定期的に消毒が必要です）
- ・マスクや鼻をかんだティッシュ・ペーパータオルは、足踏み式の蓋つきゴミ箱へ。その後は十分な手洗いをしましょう
- ・発熱、せきなどの体調不良時（家族も含む）には**出勤せず責任者に連絡**しましょう
- ・感染者が発生した場合は**施設内を消毒しリセット**しましょう
- ・感染者、濃厚接触者の療養、観察期間は**保健所HPのガイドライン**に沿い、**必要に応じPCR検査を受け**ましょう



【参考】スーパーコンピューター富岳による感染リスクの試算

- ① **不織布マスクをしていても50 cm以内に近づくと感染リスクは高まる**
(15分間しゃべっている感染者と対面した時のオミクロン株感染確率)

マスク非装着（距離50cm）	マスク装着（距離50cm）	マスク装着（距離1 m以上）
ほぼ100%	最大約10%	ほぼ0%

- ② **キッチンの換気扇やエアコンの稼働、パーティションの設置により店舗全体の感染リスクを1/3程度に下げることができる**

(16人程度が入る小型店舗(44㎡)に感染者1名が滞在した場合に感染者が発生する確率)


機械換気のみ	機械換気+キッチンダクト +エアコン	機械換気+キッチンダクト +エアコン+パーティション
感染率を1とした場合	約4/5に減少	約1/3に減少

■定期的に予防する

施設内の換気は離れた2方向の窓やドアを30分に1回以上5分程度開放して換気する(網戸をしたまま)



湿度は40%以上を維持する



よく人の手が触れる場所を消毒する



【例】ドアノブ スイッチ 机 テーブル 椅子 電話機 PC コピー機等の共有機器
ゴミ箱 洗面所 シンクの蛇口 ハンドソープのプッシュ部 電子レンジの取っ手
冷蔵庫取っ手 エレベーターボタン トイレの流水レバー 便座など

【参考】オミクロン株が物質に定着した時の生存期間が他の株よりも長いという研究

	従来株	オミクロン株
プラスチック	2～3日間	8日間
人の皮膚	9時間	21時間

*京都府立医科大学 令和4年1月27日

■消毒方法

- ・消毒は70～95%のアルコールか500ppm次亜塩素酸ナトリウムを使用します
 - ・消毒剤は作り置きすると効果が薄れます
 - ・次亜塩素酸ナトリウムの場合は消毒後に水拭きが必要です
 - ・消毒時はマスク、手袋を着用し換気をしながら行います
 - ・消毒作業は高さのある所から上から下へ方向に行いましょう
 - ・次亜塩素酸ナトリウムは直接手で触れず、万が一手に付いたら石鹸と流水でよく洗いましょう
- *トイレ掃除に関しては1000ppmの濃度が必要です



注意ポイント

使用方法・有効成分・濃度・使用期限をチェックするようにしましょう

エンバイロサービスでは長年培った消毒業務の経験を生かし消毒手順や注意点、
装備品などを衛生点検時にアドバイスいたします
お気軽にお声掛けください



お問い合わせ先⇒

ご質問等ございましたら
お気軽にお問い合わせ下さい

株式会社エンバイロサービス
〒060-0005 札幌市中央区北5条西12丁目2
ベルックス北5ビルA館2階
TEL: 011-242-8288